



Le contrôle des coûts de Plotbase PM permet d'obtenir des statistiques et rapports sur la consommation réelle de toner, encre et support. Les rapports peuvent être configurés sur mesure et composés des données en temps réel et de données sur le long terme.

DATE	TIME	USER	FILE NAME	FILE SIZE	TYPE	COST
10-01-2006	07:12	023	building001.dwf	8.596.567 Kb	Line	81,61
10-01-2006	07:12	028	building002.dwf	9.390.358 Kb	Color	68,64
10-01-2006	07:12	028	constr_floor-plan.png	4.109.284 Kb	Color	68,64
10-01-2006	07:12	007	building003.dwf	9.502.218 Kb	Line	81,61
10-01-2006	07:12	007	design.dwg	2.341.119 Kb	Line	81,61
10-01-2006	07:12	023	building001.dwf	8.596.567 Kb	Line	81,61
10-01-2006	21:18	004	building003.dwf	9.502.218 Kb	Line	81,61
10-01-2006	21:18	004	building003.dwf	9.502.218 Kb	Line	81,61
10-01-2006	21:18	023	building003.dwf	9.502.218 Kb	Line	81,61
10-01-2006	21:20	028	building003.dwf	9.502.218 Kb	Line	81,61

Suivez et notez chaque travail d'impression par compte, projet etc... Vous pouvez aussi ajouter des coûts supplémentaires et produire automatiquement des factures.



Des graphiques montrent les tendances, les moyennes pour l'utilisation des imprimantes, le pourcentage d'utilisation pour des sous-projets, les volumes d'impression par client, etc...



Données sur l'utilisation par client, par projet ou par compte.

Plotbase PM est un logiciel de gestion des impressions et de contrôle des coûts conçu pour gérer une ou plusieurs imprimantes grand format monochrome ou couleur.

- LES POINTS FORTS**
- UN CONTRÔLE TOTAL DES COÛTS POUR LE GRAND FORMAT ✓
 - UNE IMPRESSION PRODUCTIVE POUR LE MONOCROME ET LA COULEUR ✓
 - UNE GESTION INTELLIGENTE DU VOLUME D'IMPRESSIION ✓
 - UNE RÉPARTITION AUTOMATIQUE DES JEUX À IMPRIMER ✓
 - UN RE-ROUTAGE AUTOMATIQUE ✓
 - UNE GESTION DE L'ALERTE ✓
 - UNE GESTION INTÉGRÉE DE LA COULEUR ✓
 - UN GRAND NOMBRE D'APPLICATIONS CLIENT ✓
 - LA PREMIÈRE INTERFACE GRAPHIQUE 3D DU MARCHÉ ✓

RATIO®

RATIO Entwicklungen GmbH
Ludwig-Erhard-Strasse 18 | D-20459 Hamburg | Germany


Phone +49 (0)40 369 007-0 | Fax +49 (0)40 369 007-25
eMail info@plotbase.com | www.plotbase.com

© 2005 RATIO Entwicklungen GmbH. All trademarks given in this document are registered by their respective owners. Changes may be made without prior notice in the interest of ongoing development and improvement.




PLOTBASE | PM

GESTION DES IMPRESSION ET CONTRÔLE DES COÛT POUR LE GRAND FORMAT














PLOTBASE PM est un logiciel de gestion des impressions et des coûts pour une pour plusieurs imprimantes monochrome ou couleur Grand Format.



Le but de PLOTBASE PM est d'augmenter la productivité et le workflow tout en réduisant les coûts d'impressions et les dépenses de main d'œuvre. Grâce à l'utilisation de technologies récentes et novatrices, PLOTBASE PM est la solution préférée des environnements d'impression de production.



PLOTBASE PM répond aux exigences des architectes, des ingénieurs, des fabricants, des reprographes et des toutes les sociétés qui impriment des plans grand format en général.

Une large gamme d'outils clients est disponible pour connecter tout type d'application logicielle et plate forme à PLOTBASE PM. Des environnements CAD, PLM ou PDM peuvent être facilement intégrés soit à partir de drivers spécifiques, de paramètres ou interfaces.



GESTION DE L'ALERTE	INTERNET CLIENT	INTERFACE UTILISATEUR	GRAPHIQUE 3D ERREUR D'IMPRESSION	IMPRESSION PAR TYPE DE SUPPORT	TAMPON	PLIEUSE ON LINE	CONTROLE DES COÛTS	REPARTITION DES IMPRESSIONS	RE ROUTAGE AUTOMATIQUE	STOCKAGE	SCAN CLIENT	GESTION DE LA COULEUR
La gestion de l'alerte peut être installée pour permettre de prévenir automatiquement l'utilisateur d'un problème d'impression ainsi que l'administrateur si l'intervention d'un opérateur ou d'un technicien est nécessaire.	Le PLOTCLIENT WEB est un outil client de gestion via le Web. Avec cet outil, les impressions peuvent être lancées via Internet ou Intranet indépendamment du lieu ou de la plate forme.	La première interface graphique 3D du marché qui affiche toutes les informations concernant la solution d'impression en 3D sous forme de dessin. N'importe quel utilisateur peut comprendre l'organisation de la solution d'impression sans formation particulière.	Chaque travail d'impression lancé est analysé par l'application client pour valider que la solution d'impression est capable d'effectuer le travail demandé avec les paramètres sélectionnés par l'utilisateur. Si l'un des paramètres n'est pas disponible l'application client en avertit l'utilisateur.	Le système permet de paramétrer l'impression de fichiers sur la bobine 1 et d'autres fichiers sur la bobine 2. Cette fonctionnalité réduit les changements de supports et augmente la productivité.	Possibilité d'apposer un tampon électronique du type « Brouillon » ou « Confidential » sur le document. Un tampon avec la date, l'heure, le nom de l'utilisateur ou du projet peut aussi être créé.	Si une plieuse de plans est connectée à l'imprimante, toutes les options de pliage sont disponibles (programmes de plis, bandes de renfort...) et sont sélectionnables à partir de l'application client.	Avec le module de contrôle des coûts, tous les travaux d'impression sont analysés et les coûts en encre et supports peuvent être automatiquement résumés dans un tableau par type d'utilisateur, de projet de client ou de service.	PLOTBASE PM redistribue automatiquement les travaux d'impression en attente sur le module d'impression disponible pour un rendement maximum en un temps minimum.	PLOTBASE PM redistribue automatiquement des travaux d'impression en attente vers une imprimante similaire si un module d'impression de fonctionne pas correctement.	Stockage centralisé des documents prêts à être imprimés permettant un accès immédiat aux documents indépendamment de l'endroit ou du moment.	Propose des fonctionnalités de numérisation à haute vitesse en monochrome ou en couleur, ainsi que la copie. Faisant partie de PLOTBASE PM, tous les coûts de scan et de copie sont contrôlés.	La gestion de la couleur intégrée garantit le meilleur résultat quelque soit l'imprimante connectée. Le module de gestion de la couleur est totalement accord avec les standards ICC.
RÉDUIT LES COÛTS DE MAIN D'ŒUVRE	GAIN EN FLEXIBILITÉ	FACILITÉ D'UTILISATION	GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT	GAIN DE PRODUCTIVITÉ	RÉDUCTION DU COÛT DE MAIN D'ŒUVRE	AUGMENTATION DE L'EFFICACITÉ	REMBOURSEMENT DES COÛTS D'IMPRESSION	VITESSE DE PRODUCTION	TEMPS D'ATTENTE RÉDUIT	ÉVITE LES GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT	CONTRÔLE DES COÛTS	AUGMENTATION DE LA QUALITÉ

Facilité d'utilisation avec l'interface graphique 3D



Possibilité de lancer des impressions via le web avec le PLOTCLIENT WEB inclus.



Une large gamme d'outils clients est disponible pour connecter tout type d'application logicielle ou plate forme.

PLOTCLIENT WEB
Le PLOTCLIENT WEB est une application serveur offrant un accès à une plate forme indépendante de PLOTBASE PM. Les utilisateurs se connectent avec un browser web standard via Intranet ou Internet et peuvent grouper des plans ensemble pour créer un jeu d'impression et saisir des paramètres d'impression tels que le nombre de copie, le type d'imprimante, le type de compte.

PLOTCLIENT PM
Avec PLOTCLIENT PM des documents peuvent être sélectionnés et combinés pour former un jeu et fournis avec des informations telles que le nombre de copie, le type d'imprimante, la taille du support, la couleur... PLOTBASE PM est disponible pour les clients utilisant un PC Windows.

PLOTCLIENT HDI
Avec PLOTCLIENT HDI les plans sont directement envoyés à des applications Autodesk telles que Autocad pour Autodesk Mécanique. Cette fonctionnalité est directement intégrée dans l'application Autodesk et fourni des informations telles que le nombre de copie, le type d'imprimante et le type de compte.

WINPRINT PM
Le driver d'impression Windows (WINPRINT) est intégré comme un driver d'impression standard dans la plate forme Windows. Avec WINPRINT, les documents peuvent être envoyés de n'importe quelle application Windows à PLOTBASE PM. Ensuite, les paramètres d'impression tels que le nombre de copies ou la taille du document imprimé peuvent être saisis.

DRAG & DROP
Avec la fonctionnalité Drag & Drop les documents peuvent être copiés dans un Hotfolder pour être imprimés via PLOTBASE PM.

OPTION STOCKAGE
Cette option permet de centraliser le stockage de documents prêts à être imprimés. Cette option est contrôlée via le web permettant la visualisation et l'impression des documents de n'importe où et à n'importe quel moment. Cette option évite les goulots d'étranglement et garantie que n'importe quel document peut être facilement trouvé et est disponible à la demande.

SCAN CLIENT
L'option Scan Client propose des fonctionnalités de numérisation, d'édition et de copie Grand Format professionnelles via PLOTBASE PM. De plus, le SCAN CLIENT offre des possibilités de comptabilité.

IMPRESSION DIRECTE
Cette connexion client totalement intégrée dans Windows Explorer permet d'imprimer directement des documents divers par un simple click de souris.

Spécifications des matériels et logiciels

Imprimantes supportées	
Imprimantes	CANON, EPSON, HP, KIP, KYOCERAMITA, OCE, RICOH, XEROX
Plieuses on line	BAY, ESTE, GERA, PRINTFOLD, RIGOLI
Scanner	COLORTRAC, CONTEX, KIP, XEROX, TWAIN

Spécifications logicielles	
Input Outils Clients	PLOTCLIENT WIN, PLOTCLIENT HDI, PLOTCLIENT WEB, WinPrint, Drag & Drop, Option Stockage, Scan Client, Impression Directe
Formats de fichiers	TIFF, TIFF MULIPAGE, HPGL, HPGL/2, HP/RTL, POSTSCRIPT, PDF, PDF MULTIPAGE, DWG, DXF, CALS, BMP, PCX, JPEG
Sélection bobine	manuelle ou automatique
Mode	en cours, arrêté
Gestion de l'alerte	Mail, Envoi net, son, utilisateur, administrateur
Traitement	Fichier unique, traitement par jeu
Suivi de travaux	utilisateur, compte, centre de coût, projet, commande, date, heure
Coupe des supports	Standard ou synchro
Type de plis	ISO, AFNOR, Ericsson (selon le modèle de plieuse)
Option de plis	premier pli, deuxième pli, Pliage C, bandes de renfort, position du cartouche (selon le type de plieuse)
Rotation	manuelle ou automatique
Marge	haut, bas, gauche, droite
Tampon	Texte, image, macro
Echelle	ISO, ANSI, ARC, ASIA, Custom, Window, Fit Print Window
Image	miroir, inversée
Calibration des couleurs	compatible ICC
Priorité à l'impression	en attente, basse, normale, haute, immédiate

RATIO®

RATIO Entwicklungen GmbH
Ludwig-Erhard-Strasse 18 | D-20459 Hamburg | Germany

Phone +49 (0)40 369 007-0 | Fax +49 (0)40 369 007-25
eMail info@plotbase.com | www.plotbase.com

© 2005 RATIO Entwicklungen GmbH. All trademarks given in this document are registered by their respective owners.
Changes may be made without prior notice in the interest of ongoing development and improvement.

RATIO